Bedienungsanleitung MOBIPIS (Mobile Passenger Information System) Stand 31.01.2003 17:06

Hinweis: Das System MOBIPIS befindet sich im Entwicklungsstadium! Jede Nutzung geschieht auf eigene Gefahr; niemand übernimmt irgendeine Haftung; durch Benutzung des Systems werden diese Hinweise anerkannt.

Funktionsbeschreibung:

MOBIPIS läuft zur Zeit auf einem kleinen Linux-Rechner, der auch die Anzeige am Haltepunkt Kailbach (ODW-RIS) steuert; da dieser Rechner sich den ganzen Tag langweilt, hat er auch Zeit für andere Aufgaben.
MOBIPIS läuft von 05:00 bis 21:00.

MOBIPIS kann Ihnen für fast alle deutschen Bahnhöfe zu einer vorgegebenen Zeit die Fahrplanlage der nächsten Züge übermitteln; bei einer Übertragung per E-Post an einen Mobilfunk-Anbieter sind es etwa 3 Züge, bei Übertragung per SMS sind es etwa 5 Züge, bei Übermittlung an eine gewöhnliche E-Post-Adresse wird die ganze nächste Stunde ab der gewünschten Abfragezeit übermittelt.

Wie funktioniert MOBIPIS?

MOBIPIS hat eine eigene E-Post-Anschrift: lichtenstein.gmbH@tesionmail.de.

Schicken Sie eine E-Post in folgender Notierung an

lichtenstein.qmbH@tesionmail.de:

TT.MM.JJJJ hh:mm IBNR Versandadresse

wobei

TT.MM.JJJJ : Datum, also z. B. 31.12.2003

hh:mm : Uhrzeit, also z. B. 18:30 (Doppelpunkt beachten!)
IBNR : Internationale Bahnhofs-Nummer, also z. B. 8000105

Versandadresse : E-Post-Adresse, wohin die Benachrichtigung

geschickt werden soll

Die Nachricht muß im Nachrichtenkörper stehen, der "Betreff" wird nicht beachtet; Sie können auch mehrere Anfragen für den gleichen Tag schicken.

Beispiel:

31.12.2003 18:00 8010406 Marcus@Hetzbach.de

liefert einem bekannten Manager am 31.12.2003 die Fahrplanlage aller ab etwa 18:00 Uhr in Berlin Zoo abfahrenden Züge.

Bitte beachten: MOBIPIS holt von 05:00 bis 21:00 jeweils zu den Minuten 00 und 30 seine Post ab; es beantwortet die Anfragen sofort, aber die Laufzeiten der E-Post betragen erfahrungsgemäß bis zu 5 Minuten.

Fragen, Verbesserungsvorschläge etc. an MOBIPIS@Bahnhof-Kailbach.de